



**Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice**  
**Odbor územního plánování a stavební úřad**

Vaše zn.: -  
ze dne: 10.06.2024

**Čj.: MUPO-42000/2024/ZP/VOL**  
Spis. zn.: SZ MUPO 5234/2024  
Vyřizuje: Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.  
Telefon: 519 301 363  
WWW: www.pohorelice.cz  
E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz  
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích 10. září 2024

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**SPOLEČNÉ POVOLENÍ ZÁMĚRU**

Městský úřad Pohořelice jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně příslušný obecní stavební úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), dále věcně příslušný dle § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a dále věcně příslušný podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 10.06.2024 podal

**městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČO 00637637**

(dále jen „žadatel“) a na základě provedeného řízení:

**I. schvaluje stavební záměr**

podle § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“) spočívající v umístění a povolení stavby vodního díla „Troskotovice – Jižní Svahy I., rozšíření splaškové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 229/102, 238/42 v k. ú. Troskotovice, obci Troskotovice, kraji Jihomoravském.

**Situace v území:**

Záměr se nachází v zastavěném území, na ploše dopravní infrastruktury (silniční doprava – místní komunikace) umístěné v ploše bydlení individuální – venkovského charakteru, které je v současné době v realizaci. Záměr tak v rámci dotčeného území spadá mezi stavby veřejné technické infrastruktury, které jsou ve všech dotčených plochách přípustné, a současně je podmiňující pro možnou další výstavbu v dotčené ploše bydlení. Záměr je v souladu s platným ÚP Troskotovice po změnách č. 1 - 5.

Záměr se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Pasohlávky. Záměr bude umístěn tak, jak je zakresleno v přiloženém situačním výkrese.

### Popis stavebního záměru:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v lokalitě Jižní Svahy.

### Splašková kanalizace – pozemky parc. č. 229/102, 238/42.

Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku DN 250 (nápojně místo Š B2-1 na pozemku parc. č. 229/102).

<b>Stoka B2-1</b> .....	PP SN12 DN 250.....	100,72 m
	KAMENINA DN 250 Tř. 160.....	116,28 m
<b>Stoka B2-2</b> .....	PP SN 12 DN 250.....	100,00 m
		celkem 317,00 m
Počet odboček pro přípojky.....		26 ks
Počet šachet.....		10 ks
Orientační určení polohy (souřadnice XY) začátek RŠ7 (stoka B2-1) 1 189 553.0586, 613 843.5778		
..... konec RŠ1 (stoka B2-1) 1 189 653.7500, 613 727.2100		
..... začátek RŠ10 (stoka B2-2) 1 189 553.4877, 613 772.0762		
..... konec RŠ2(stoka B2-2) 1 189 653.7581, 613 772.0359		

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolovaná vodní díla.....	stoková síť
Kanalizační soustava .....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy .....	oddílná splašková
Druh stokové sítě.....	gravitační s přečerpáváním na síti
Účel stavby.....	odvádění odpadních vod na ČOV Troskotovice

### II. rozhoduje

podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu pro kanalizaci v obci Troskotovice.

### III. stanovuje podmínky pro provedení stavby

podle ustanovení § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro vydání společného povolení záměru, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství ČKAIT 1006599, Ing. Jaromír Šikola, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842, zakázka č. 24031, 04/2024. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
3. Vedení podzemních a nadzemních sítí a jejich přípojek, se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí před zahájením prací. Stavbou nesmí být narušeny žádné sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma.
4. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam.
5. Při provádění vodního díla musí být dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

– *Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření č. j. VASZN-5164/2024-Ču z 09.07.2024:*

- Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel VAS o schválení použitého materiálu, strojů a zařízení.
- V místě napojení na stávající stoku RŠ1 bude rozebrána koncová revizní šachta a osazeno kompaktní dno s kameninovým žlábkem.
- Šachta RŠ4 bude realizována jako sotočná a bude mít přímý nátok zaslepený víčkem DN 250.
- Poslední šachta RŠ7 a RŠ10 bude provedena s průběžným dnem, konec bude zaslepen víčkem DN 250.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz ostatních vodovodních řadů, vodovodních přípojek a dále kanalizačních řadů a přípojek.
- V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník VAS, divize Znojmo, je nutné zvat pracovníka provozu vodovodu a kanalizací na kontrolní dny.
- Při výstavbě bude zhotovitel postupovat dle platných ČSN, EN a v souladu s platnou legislativou. Je nutné dodržet normu ČSN 736005. Během výstavby je nutné dodržet vždy kolmé křížení se sítěmi ve správě VAS.
- Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem, které je třeba respektovat. V ochranném pásmu je nutné dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
- Stavbu vodovodních a kanalizačních sítí může realizovat pouze oprávněná firma s autorizací na vodohospodářské stavby.
- Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele VAS divize Znojmo. Toto stanovisko bude vydáno po doložení dokladů dle přílohy vyjádření č. j. VASZN-5164/2024-Ču z 09.07.2024.
- Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupci provozu kanalizací a vodovodů.
- Investor stavby technické infrastruktury zajistí bezodkladné předání dat a textového pasportu příslušnému úřadu územního plánování dle § 27 odst. 3 starého stavebního zákona.
- Budou splněny požadavky na dodavatele vodních děl, které jsou uvedeny v příloze vyjádření č. j. VASZN-5164/2024-Ču z 09.07.2024.
- Při pokládce kanalizace je nutné provádět geodetické zaměření kanalizace před záhozem a toto pak následně předat na VAS divize Znojmo.
- Při výstavbě kanalizace budou dodrženy standardy VAS.
- V PD pro provedení stavby bude požadováno uvést jasnou specifikaci materiálu dle technických listů, které tvoří přílohu technických standardů VAS a specifikaci strojů a zařízení.
- Napojení přípojkami na nově budovanou kanalizaci bude možné provést až po kolaudaci stavby kanalizace a jejím následném předání do majetku nebo hospodaření Svazku (DSO VAK Znojensko).
- Požadujeme, aby na kanalizaci byla použita kompaktní šachtová dna a kanalizační poklopy BEGU D00 dle standardů VAS divize Znojmo.
- Pro odbočky pro domovní přípočky budou použity trouby ve stejném materiálu, jako je hlavní stoka, na kterou se odbočky napojují.
- Pracovníci provozu kanalizací budou po provedení stavby přizváni ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu.
- Po provedení stavby kanalizace bude provedena kamerová zkouška v celém rozsahu stokové sítě, která bude předána k vyhodnocení a odsouhlasení pracovníkem provozu kanalizací VAS divize Znojmo.

- Bude-li po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele provedeno vyčištění.
- *EG.D, a. s. – vyjádření zn. M40715-26317967 z 10.06.2024:*
- V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, podzemní sdělovací vedení.
- Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajisti si písemný souhlas.
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů nejvyšší opatrností.
  - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční sítě.
  - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
  - Stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
  - Požadujeme, aby na manipulační ploše bylo viditelně označeno ochranné pásmo venkovního vedení VN, včetně bezpečnostních tabulek po celou dobu trvání stavby.
  - V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., kde se konstatuje, že v OP je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek,
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
  - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD.
  - Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu.
  - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
  - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení.
  - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- *CETIN, a. s. - vyjádření č. j. 176285/24 z 10.06.2024:*
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. V průběhu výstavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti uvedené ve vyjádření č. j. 176285/24 z 10.06.2024.

6. Vodoprávní úřad bude zván ke kontrolním prohlídkám stavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek.
7. Stavba bude dokončena do **12/2025**.
8. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí dle nového stavebního zákona.

**Účastníci řízení** dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČO 00637637; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, IČO 49455842; EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha, IČO 04084063.

### **Odůvodnění**

Městský úřad Pohořelice obdržel dne 10.06.2024 žádost městyse Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (společné povolení) pro stavbu vodního díla „Troskotovice – Jižní Svahy I., rozšíření splaškové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 229/102, 238/42 v k. ú. Troskotovice, obci Troskotovice, kraji Jihomoravském. Dnem podání žádosti bylo správní řízení zahájeno.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l odst. 2 starého stavebního zákona a dalšími doklady:

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení záměru vypracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství ČKAIT 1006599, Ing. Jaromír Šíkola, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842, zakázka č. 24031, 04/2024.
- EG.D, a. s. – vyjádření o existenci zn. M40715-26317967 z 10.06.2024;
- CETIN, a.s. - vyjádření č. j. 176285/24 z 10.06.2024;
- Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření č. j. VASZN-5164/2024-Ču z 09.07.2024.

Vodoprávní úřad zajistil:

- výpis z KN stavebních pozemků (ke dni 02.07.2024);
- výpisy z KN sousedních pozemků (ke dni 02.07.2024).

Na základě ustanovení § 94m odst. 1 starého stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil správní úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-33878/2024/ZP/VOL ze dne 26.07.2024, kterým současně stanovil lhůtu do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námítky, popřípadě důkazy, jinak k nim nebude přihlédnuto

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Jelikož byla žádost podána přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona, postupuje MěÚ Pohořelice v souladu s § 330 odst. 1 nového stavebního zákona: Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
- b) Projektová dokumentace byla zpracována autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství ČKAIT 1006599, Ing. Jaromír Šíkola.
- c) Záměr je umístěn v ochranném pásmu II. stupně přírodního léčivého zdroje minerálních vod Pasohlávky, které bylo stanovené rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, českého inspektorátu lázní a zřidel č. j. ČIL-62-442-21.10.1996/4522 z 25.10.1996. Žádost nebyla doložena závazným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, neboť vodoprávní úřad vykonává

jeho přenesenou působnost podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda a bylo by neúčelné vydávat v téže věci závazné stanovisko sám pro sebe. Vodoprávní úřad zjistil, že podmínky ochrany přírodního léčivého zdroje minerálních vod Pasohlávky nebudou záměrem dotčeny.

- d) Správní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem ani stavebním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Správní úřad posoudil stavbu z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
- e) Vypořádání s námitkami a důkazy účastníků řízení a stanovisky dotčených orgánů: Námitky ani důkazy nebyly v řízení účastníky uplatněny. Požadavky dotčených orgánů a účastníků byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí kromě požadavků, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a těch, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků a dále těch, které byli již splněny.
- f) Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů a s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům nevyjádřili a stanoviska dotčených orgánů nebyla uplatněna.

Dále správní úřad stavebníka upozorňuje, že:

- Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- Stavba nesmí být zahájena dřív, než toto povolení nenabude právní moci.
- Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedovi.
- Stavebník je povinen zajistit na stavbě nebo staveništi, aby byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě její kopie.
- Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím. **Stavebník nesmí provádět stavbu vodního díla svépomocí.**
- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.



- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, doporučujeme alespoň 30 dnů, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území (formuláře na <http://arub.cz/informace-prostavebniky/index.html>). Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.
- Podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze osoba, která je provozovatelem zařízení dle § 14 zákona o odpadech, do něž je oprávněna přijímat určité druhy odpadu. Tyto informace lze ověřit např. v informačním systému <https://isoh.mzp.cz/>.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

**Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo,; EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: ti, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí parc. č. 229/2, 229/6, 229/8, 229/10, 229/35, 229/36, 229/37, 229/38, 229/39, 229/40, 229/48, 229/55, 229/57, 229/63, 229/66, 229/95, 229/109, 229/112, 229/113, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7, 1021/8, 1021/9, 1021/10, 1021/11, 1021/12, 1021/44, 1021/49, 1539 v katastrálním území Troskotovice.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Václav Procházka  
vedoucí odboru životního prostředí

## **Příloha rozhodnutí: katastrální situace**

### **Poplatek:**

Od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je žadatel osvobozen.

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**

1. Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, 39vbg8s
2. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2, DS: PO, siygxrm
3. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

#### **Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:**

5. ti, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitost parc. č. 229/2, 229/6, 229/8, 229/10, 229/35, 229/36, 229/37, 229/38, 229/39, 229/40, 229/48, 229/55, 229/57, 229/63, 229/66, 229/95, 229/109, 229/112, 229/113, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7, 1021/8, 1021/9, 1021/10, 1021/11, 1021/12, 1021/44, 1021/49, 1539 v katastrálním území Troskotovice.

#### **Dotčené orgány a ostatní (dodejky):**

6. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, DS: PO\_R, xnjf5zy
7. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk

#### **Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:**

8. Úřad městyse Troskotovice

Tento dokument musí být **vyvěšen na úřední desce** po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení.